




Rundsiegel-Generator

Handbuch

Ihr Rundsiegel als Datei – für allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige



Von der Bestellung im SV Shop über die Lizenzaktivierung bis zum fertigen Rundsiegel als PNG und JPEG

Version 1.0 · Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Wofür der Rundsiegel-Generator gedacht ist.....	4
1.2	Rechtlicher Hintergrund	4
1.3	Demoversion und Vollversion im Überblick.....	4
2	Systemvoraussetzungen und erster Start.....	6
2.1	Systemvoraussetzungen	6
2.2	Download und Entpacken.....	6
2.3	Erster Start und Windows-Sicherheitsmeldung.....	6
2.4	Keine Installation – wo Dateien gespeichert werden	7
3	Vom Kauf zur Vollversion	8
3.1	Bestellung im SV Shop	8
3.2	Der Lizenzschlüssel.....	8
3.3	Lizenz aktivieren	8
3.4	Meldung „Der Lizenzschlüssel passt nicht zu diesem Namen“	9
3.5	Neuer Computer, Lizenz entfernen, Namensänderung	9
4	Die Programmoberfläche	10
5	Rundsiegel erstellen – Schritt für Schritt.....	11
6	Die vier Siegelarten	12
7	Fachgebiete auswählen	13
7.1	Suchen und hinzufügen.....	13
7.2	Reihenfolge, Entfernen, Bezeichnung ändern	13
8	Feinjustage	14
9	Einstellungen und Dateiausgabe	15
9.1	Durchmesser	15
9.2	Auflösung (dpi).....	15
9.3	Schrift.....	15
9.4	Ausgabeordner und Dateinamen	15
9.5	Neu (Eingaben leeren)	15
10	PNG oder JPEG – was ist der Unterschied?	16
10.1	PNG mit transparentem Hintergrund.....	16
10.2	JPEG mit weißem Hintergrund	16
10.3	Gegenüberstellung	17
10.4	Siegel in ein Word-Dokument einfügen.....	17

11 Die Demoversion im Detail.....	18
12 Häufige Fragen und Fehlerbehebung	19
13 Weitere Angebote für Sachverständige	20

1 Einleitung

1.1 Wofür der Rundsiegel-Generator gedacht ist

Der Rundsiegel-Generator erstellt das Rundsiegel für allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige als Grafikdatei. Sie geben keine Gestaltungsaufträge mehr in Auftrag und warten nicht auf Korrekturabzüge – Sie wählen die Siegelart, Ihre Fachgebiete und die gewünschte Größe, sehen das Ergebnis sofort in der Vorschau und speichern es als PNG und JPEG.

Typische Einsatzzwecke:

- das Rundsiegel im Gutachten (Word, PDF) neben der Unterschrift,
- Schriftsätze, Honorarnoten und Briefvorlagen,
- die Druckvorlage für den Stempelhersteller, wenn ein neuer Gummi- oder Selbstfärbestempel angefertigt werden soll,
- die Aktualisierung des Siegels, wenn ein Fachgebiet hinzukommt oder sich der Titel ändert.

1.2 Rechtlicher Hintergrund

Nach § 8 Abs 5 Sachverständigen- und Dolmetschergesetz (SDG) führen allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige ein Rundsiegel. Der Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs hat dazu vier Gestaltungsbeispiele veröffentlicht. Der Rundsiegel-Generator bildet genau diese vier Beispiele nach.

Bitte beachten

Für Inhalt und Verwendung Ihres Siegels sind Sie als Sachverständige bzw. Sachverständiger selbst verantwortlich. Prüfen Sie vor der Verwendung, ob Name, Titel und Fachgebiete mit Ihrer Eintragung in der Gerichtssachverständigenliste übereinstimmen.

Behandeln Sie die erzeugten Dateien wie Ihren Stempel: nicht weitergeben und nicht in hoher Auflösung öffentlich ins Internet stellen.

1.3 Demoversion und Vollversion im Überblick

Es gibt nur ein Programm (Rundsiegel-Generator.exe). Ohne Lizenzschlüssel läuft es als Demoversion, mit Lizenzschlüssel als Vollversion – ein erneuter Download ist nicht nötig.

Funktion	Demoversion	Vollversion
Name im Siegel	fest „Max Mustermann“	Ihr Name inklusive Titel (laut Lizenz)
Vier Siegelarten, Fachgebiete, Feinjustage	vollständig nutzbar	vollständig nutzbar
Vorschau	mit Wasserzeichen	ohne Wasserzeichen
Dateiausgabe	Muster-PNG mit Wasserzeichen	PNG (transparent) und JPEG, ohne Wasserzeichen
Bildschirmfotos des Programmfensters	gesperrt	möglich

2 Systemvoraussetzungen und erster Start

2.1 Systemvoraussetzungen

- Windows 10 oder Windows 11 (64 Bit)
- ca. 25 MB freier Speicherplatz für das Programm und einige MB für die erzeugten Dateien
- Bildschirmauflösung von mindestens 1920 × 1080 Pixel (Full HD) empfohlen – das Programmfenster ist etwa 1380 × 1015 Pixel groß
- keine Internetverbindung, keine Administratorrechte, keine zusätzliche Software
- Schriftart Arial (bei Windows immer vorhanden); Century Gothic und Futura werden zusätzlich angeboten, wenn sie auf Ihrem Computer installiert sind

2.2 Download und Entpacken

1. Laden Sie die ZIP-Datei über **www.sv-shop.at** herunter.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ZIP-Datei und wählen Sie „**Alle extrahieren...**“.
3. Wählen Sie einen Zielordner, z. B. „Dokumente\Rundsiegel-Generator“, und bestätigen Sie mit „**Extrahieren**“.
4. Im entpackten Ordner finden Sie **Rundsiegel-Generator.exe**, das Beiblatt und dieses Handbuch.

Wichtig

Starten Sie das Programm nicht direkt aus der ZIP-Datei heraus. Windows entpackt es sonst nur vorübergehend, und erzeugte Siegeldateien landen in einem temporären Ordner.

2.3 Erster Start und Windows-Sicherheitsmeldung

Starten Sie das Programm mit einem Doppelklick auf **Rundsiegel-Generator.exe**. Beim ersten Start erscheint sehr wahrscheinlich die blaue Meldung „**Der Computer wurde durch Windows geschützt**“ (Microsoft Defender SmartScreen).

Warum erscheint die Meldung? Windows zeigt sie bei allen Programmen, die neu sind und noch nicht sehr oft heruntergeladen wurden. Sie ist kein Hinweis auf einen Virus.

1. Klicken Sie in der Meldung auf „**Weitere Informationen**“.
2. Klicken Sie auf die nun sichtbare Schaltfläche „**Trotzdem ausführen**“.
3. Das Programm startet. Bei späteren Starts erscheint die Meldung nicht mehr.

Manche Virenschutzprogramme fragen beim ersten Start ebenfalls nach. Erlauben Sie auch dort die Ausführung.

Woran Sie erkennen, dass Sie das richtige Programm haben

Der Rundsiegel-Generator fragt ausschließlich nach Ihrem Namen (inklusive Titel) und dem Lizenzschlüssel. Es verlangt niemals Passwörter, Bank- oder Kreditkartendaten und baut keine Internetverbindung auf. Beahlt wird nur im SV Shop (www.sv-shop.at).

2.4 Keine Installation – wo Dateien gespeichert werden

Der Rundsiegel-Generator wird nicht installiert und verändert keine Systemeinstellungen. Es legt nur folgende Dateien an:

Was	Wo
Ihre Rundsiegel-Dateien (PNG/JPEG)	Standard: Unterordner „Ausgabe“ neben der Programmdatei – frei wählbar unter „Einstellungen → Ausgabeordner“
Ihre Lizenz (Name und Schlüssel)	C:\Users\<Ihr Benutzername>\AppData\Roaming\Rundsiegel-Generator\lizenz.json

Zum Entfernen des Programms löschen Sie einfach Rundsiegel-Generator.exe (und bei Bedarf die Lizenzdatei).

3 Vom Kauf zur Vollversion

3.1 Bestellung im SV Shop

1. Öffnen Sie **www.sv-shop.at** und wählen Sie das Produkt **Rundsiegel-Generator**.
2. Geben Sie bei der Bestellung Ihren **vollständigen Namen inklusive Titel** an – genau so, wie er im Rundsiegel stehen soll.
3. Schließen Sie die Bestellung ab und bezahlen Sie. Weitere Angaben oder eine Installation sind nicht nötig.

Worauf Sie bei der Namensangabe achten sollten:

- **Titel vollständig und in der gewünschten Schreibweise**, z. B. „Dipl.-Ing. Dr.“ oder „Mag. Dr. techn.“. Der Lizenzschlüssel wird für genau diese Schreibweise erstellt.
- **Alle Vornamen**, die im Siegel stehen sollen, z. B. „Karl Heinz“.
- **Nachgestellte Titel** (z. B. „MBA“, „MSc“) gehören zum Nachnamen-Feld, z. B. „Mustermann MSc“.
- **Doppelnamen** mit Bindestrich genau so angeben, wie sie geschrieben werden.
- Groß- und Kleinschreibung sowie doppelte Leerzeichen spielen bei der Prüfung keine Rolle – Punkte, Bindestriche und Umlaute dagegen schon.

3.2 Der Lizenzschlüssel

Nach der Bezahlung erhalten Sie eine E-Mail mit Ihren Lizenzdaten. Sie enthält:

- **Titel und Vorname(n)**, z. B. „Dipl.-Ing. Dr. Karl Heinz“,
- **Nachname**, z. B. „Mustermann“,
- den **Lizenzschlüssel** – eine lange Zeichenfolge aus Buchstaben und Ziffern in Achtergruppen, getrennt durch Bindestriche (ca. 115 Zeichen).

Der Schlüssel ist fälschungssicher an genau diesen Namen gebunden. Er funktioniert nur zusammen mit dem Namen, für den er ausgestellt wurde.

3.3 Lizenz aktivieren

1. Starten Sie das Programm.
2. Klicken Sie rechts oben im blauen Kopfbereich auf „**Lizenz eingeben...**“.
3. Tragen Sie „**Titel und Vorname(n)**“ und „**Nachname**“ genau so ein, wie sie in der E-Mail stehen. Am sichersten kopieren Sie die Angaben aus der E-Mail (markieren, Strg+C, im Feld Strg+V).
4. Kopieren Sie den **Lizenzschlüssel** vollständig aus der E-Mail und fügen Sie ihn in das große Feld ein. Zeilenumbrüche und Leerzeichen beim Kopieren stören nicht.
5. Klicken Sie auf „**Lizenz aktivieren**“. Es erscheint die Meldung „Lizenz aktiviert – vielen Dank!“.

Bitte geben Sie Ihren Namen genau so ein, wie er in Ihrer Lizenz-E-Mail steht.

Titel und Vorname(n):

Nachname:

z. B. „Dipl.-Ing. Dr. Karl Heinz“

Lizenzschlüssel:

Abbildung 1: Der Dialog „Lizenz eingeben“

Ab sofort steht oben rechts „Lizenziert für: ...“ mit Ihrem Namen, das Wasserzeichen verschwindet und die Schaltfläche heißt „Rundsiegel erstellen (PNG + JPEG)“. Die Lizenz bleibt auf diesem Computer gespeichert; Sie müssen sie nur einmal eingeben.

3.4 Meldung „Der Lizenzschlüssel passt nicht zu diesem Namen“

Diese Meldung erscheint, wenn Name und Schlüssel nicht zusammenpassen. Häufige Ursachen:

- abweichende Schreibweise des Titels (z. B. „Dipl. Ing.“ statt „Dipl.-Ing.“),
- fehlender zweiter Vorname oder ein Tippfehler im Namen,
- Titel versehentlich im Nachnamen-Feld bzw. nachgestellter Titel im Vornamen-Feld,
- der Schlüssel wurde nicht vollständig kopiert (Anfang oder Ende fehlt).

Kopieren Sie Name und Schlüssel am besten direkt aus der E-Mail. Hilft das nicht, wenden Sie sich bitte an den SV Shop (www.sv-shop.at).

3.5 Neuer Computer, Lizenz entfernen, Namensänderung

Situation	Vorgehen
Neuer Computer oder neues Benutzerkonto	Rundsiegel-Generator.exe auf den neuen Computer kopieren und die Lizenz mit denselben Daten aus der E-Mail erneut eingeben.
Lizenz von einem Computer entfernen	„Lizenz eingeben...“ → „Lizenz entfernen“. Das Programm läuft danach wieder als Demoversion.
Neuer Titel oder Namensänderung	Da der Schlüssel an den Namen gebunden ist, wird ein neuer Schlüssel benötigt. Bitte wenden Sie sich an den SV Shop (www.sv-shop.at).
Lizenz-E-Mail verloren	Bitte wenden Sie sich an den SV Shop (www.sv-shop.at).

4 Die Programmoberfläche

Rundsiegel-Generator Rundsiegel für allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige (§ 8 Abs 5 SDG) Lizenziert für: Dr. Maria Musterfrau [Lizenz eingeben...](#)

Siegelart
 Name im Rundsiegel: Dr. Maria Musterfrau (an Ihre Lizenz gebunden)
 Außentext: ☐ „Sachverständiger“ (männlich) ☒ „Sachverständige“ (weiblich)
☐ Beispiel 1 – nur Name (Mindestangaben)
☐ Beispiel 2 – Name im Bogen, Fachgebietsnummern untereinander
☐ Beispiel 3 – Name in der Mitte, Fachgebietsnummern nebeneinander
☒ Beispiel 4 – Name im Bogen, Fachgebietsbezeichnungen
☐ Alle 4 Varianten auf einmal erzeugen

Feinjustage (wirkt sofort in der Vorschau)
 Abstand Name ↔ Außentext (mm) Schriftgröße Name (%)
 Abstand Name ↔ „Fachgebiet(e)“ (mm) Abstand „Fachgebiet(e)“ ↔ Angaben (mm)
 Mittelteil verschieben 1 – / + 1 (mm)
☐ Name in einer Zeile (Beispiel 1 und 3) Feinjustage zurücksetzen

Fachgebiete
 Suche (Nummer oder Begriff):
 Offizielle Liste (Doppelklick = hinzufügen)
 72.01 Hochbau, Architektur
 Ausgewählt (Doppelklick = Bezeichnung ändern)
 72.01 Hochbau, Architektur
 72.05 Tiefbau
 Hinzufügen →
 ← Entfernen
 ▲ nach oben
 ▼ nach unten
 Bezeichnung ändern...
 Manuell hinzufügen...

Vorschau

Einstellungen
 Durchmesser (mm):
 Auflösung (dpi):
 Schrift:
 Ausgabeordner: ...

Rundsiegel erstellen (PNG + JPEG)
 PNG (transparent) und JPEG (weißer Hintergrund)
 Ausgabeordner öffnen
 Neu (Eingaben leeren)

Weitere Angebote für Sachverständige

 CAMPUS: Das Netzwerk für Sachverständige – Weiterbildung und Austausch.
 SHOP: Ihr Fachshop für Gerichtssachverständige – praktisch und praxisnah.

Abbildung 2: Hauptfenster der Vollversion (Beispiel 4, Fachgebiete „Hochbau, Architektur“ und „Tiefbau“)

Bereich	Funktion
Kopfbereich (blau)	Lizenzstatus („Lizenziert für ...“ bzw. „DEMOVERSION“) und die Schaltfläche „Lizenz eingeben...“
Siegelart	Anzeige des Namens im Siegel, Wahl des Außentexts (Sachverständiger/Sachverständige) und Wahl der Siegelart 1 bis 4
Feinjustage	Schieberegler für Abstände, Schriftgröße und Position; nicht zutreffende Regler sind für die gewählte Siegelart ausgegraut
Fachgebiete	Suche in der offiziellen Liste, Auswahl, Reihenfolge und Bezeichnung der Fachgebiete
Vorschau	zeigt das Siegel laufend so, wie es gespeichert wird
Einstellungen	Durchmesser, Auflösung, Schrift und Ausgabeordner
Schaltflächen	„Rundsiegel erstellen“, „Ausgabeordner öffnen“, „Neu (Eingaben leeren)“

Die Vorschau aktualisiert sich bei jeder Änderung nach einem kurzen Moment automatisch. Es gibt keine Schaltfläche „Übernehmen“ – was Sie sehen, wird gespeichert.

5 Rundsiegel erstellen – Schritt für Schritt

So erstellen Sie Ihr Siegel in der Vollversion:

1. **Außentext wählen:** „Sachverständiger“ (männlich) oder „Sachverständige“ (weiblich). Der Ring lautet dann „Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger“ bzw. „Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige“.
2. **Siegelart wählen** (Beispiel 1 bis 4, siehe Kapitel 6).
3. **Fachgebiete auswählen** – außer bei Beispiel 1 (siehe Kapitel 7).
4. **Vorschau prüfen** und bei Bedarf mit der **Feinjustage** nachbessern (siehe Kapitel 8).
5. **Einstellungen prüfen:** Durchmesser (Standard 40 mm), Auflösung (Standard 1200 dpi), Schrift und Ausgabeordner (siehe Kapitel 9).
6. Auf „**Rundsiegel erstellen (PNG + JPEG)**“ klicken. Eine Meldung zeigt die erzeugten Dateien und den Ordner.
7. Mit „**Ausgabeordner öffnen**“ gelangen Sie direkt zu Ihren Dateien.

Tipp: alle vier Varianten auf einmal

Aktivieren Sie unter „Siegelart“ das Kästchen „Alle 4 Varianten auf einmal erzeugen“. Mit einem Klick entstehen dann acht Dateien (je Variante ein PNG und ein JPEG) – praktisch, um die Varianten in Ruhe zu vergleichen.

6 Die vier Siegelarten




Abbildung 3: Die vier Siegelarten (Beispiel mit zwei Fachgebieten)

Siegelart	Aufbau	Geeignet für
Beispiel 1 – nur Name	Außenring mit Berufsbezeichnung, in der Mitte Titel, Vorname(n) und Nachname	die erforderlichen Mindestangaben; schlichtes, gut lesbares Siegel
Beispiel 2 – Name im Bogen, Nummern untereinander	Name als innerer Bogen, in der Mitte „Fachgebiet(e)“ und die Nummern untereinander	mehrere Fachgebiete, die übersichtlich als Nummern erscheinen sollen
Beispiel 3 – Name in der Mitte, Nummern nebeneinander	Name, „Fachgebiet(e)“ und die Nummern in der Mitte; viele Nummern werden auf mehrere Zeilen verteilt	kurze Namen und wenige Fachgebiete
Beispiel 4 – Name im Bogen, Bezeichnungen	Name als innerer Bogen, in der Mitte die Fachgebietsbezeichnungen im Klartext	wenn das Fachgebiet für Laien sofort verständlich sein soll

„Fachgebiet“ bzw. „Fachgebiete“ wird automatisch je nach Anzahl der gewählten Fachgebiete gesetzt. Die Schriftgröße passt sich automatisch an, sodass alle Angaben in den Kreis passen.

7 Fachgebiete auswählen

Im Rundsiegel-Generator ist die offizielle Fachgebietsliste der Gerichtssachverständigen hinterlegt (Stand Oktober 2026, 52 Fachgruppen mit 719 Fachgebieten).

7.1 Suchen und hinzufügen

1. Tippen Sie in das Feld „**Suche**“ eine Nummer (z. B. „72.01“ oder „72,01“) oder einen Begriff (z. B. „Hochbau“). Die Liste wird sofort gefiltert.
2. Markieren Sie das gewünschte Fachgebiet in der linken Liste. Mit gedrückter Strg-Taste können Sie mehrere markieren.
3. Klicken Sie auf „**Hinzufügen** →“ oder doppelklicken Sie auf den Eintrag.

7.2 Reihenfolge, Entfernen, Bezeichnung ändern

Schaltfläche	Wirkung
← Entfernen	entfernt das markierte Fachgebiet aus der Auswahl
▲ nach oben / ▼ nach unten	ändert die Reihenfolge im Siegel
Bezeichnung ändern...	ändert den Text, der bei Beispiel 4 im Siegel steht (auch per Doppelklick in der rechten Liste). Sinnvoll bei sehr langen offiziellen Bezeichnungen.
Manuell hinzufügen...	fügt ein Fachgebiet mit eigener Nummer und Bezeichnung hinzu, falls es (noch) nicht in der Liste steht

Lange Fachgebietsbezeichnungen

Manche offiziellen Bezeichnungen sind sehr lang. Bei Beispiel 4 werden sie automatisch umbrochen und verkleinert. Wirkt das Siegel zu gedrängt, kürzen Sie die Bezeichnung mit „Bezeichnung ändern...“ – die Nummer bleibt dabei unverändert.

8 Feinjustage

Mit den Schieberegler passen Sie das Siegel millimetergenau an. Regler, die für die gewählte Siegelart keine Wirkung haben, sind ausgegraut. Alle Millimeterangaben beziehen sich auf die tatsächliche Größe des Siegels.

Regler	Siegelart	Wirkung
Abstand Name ↔ Außentext	2, 4	rückt den Namensbogen nach innen; die Angaben in der Mitte rutschen mit nach unten (0 bis 6 mm)
Schriftgröße Name	alle	vergrößert oder verkleinert den Namen (50 bis 150 %); passt der Name nicht mehr, wird automatisch verkleinert
Abstand Name ↔ „Fachgebiet(e)“	3	zusätzlicher Abstand zwischen Name und dem Wort „Fachgebiet(e)“ (0 bis 6 mm)
Abstand „Fachgebiet(e)“ ↔ Angaben	2, 3, 4	zusätzlicher Abstand zwischen „Fachgebiet(e)“ und den Nummern bzw. Bezeichnungen (0 bis 6 mm)
Mittelteil verschieben	alle	verschiebt den gesamten Mittelteil nach oben (-) oder unten (+), -5 bis +5 mm
Name in einer Zeile	1, 3	schreibt den Namen in eine Zeile statt in zwei; die Schrift wird dabei entsprechend kleiner

Mit „**Feinjustage zurücksetzen**“ stellen Sie alle Regler wieder auf die Ausgangswerte.

Tipp

Ziehen Sie den Regler mit der Maus oder klicken Sie ihn an und verwenden Sie die Pfeiltasten – so verändern Sie den Wert in kleinen Schritten von 0,1 mm.

9 Einstellungen und Dateiausgabe

9.1 Durchmesser

Der Durchmesser (Standard 40 mm) bestimmt die tatsächliche Größe des Siegels. Er wird in den Dateien hinterlegt, sodass Word und andere Programme das Siegel beim Einfügen in Originalgröße darstellen. Erlaubt sind 10 bis 200 mm.

9.2 Auflösung (dpi)

Die Auflösung legt fest, wie fein das Siegel gezeichnet wird. Für einen Durchmesser von 40 mm ergeben sich folgende Bildgrößen:

Auflösung	Bildgröße bei 40 mm	Empfehlung
300 dpi	472 × 472 Pixel	E-Mail, Bildschirm, kleine Dateien
600 dpi	945 × 945 Pixel	Word- und PDF-Dokumente
1200 dpi (Standard)	1890 × 1890 Pixel	Druck in bester Qualität, universell
2400 dpi	3780 × 3780 Pixel	Druckvorlage für den Stempelhersteller

9.3 Schrift

Standard ist **Arial**, eine klare und überall verfügbare Schrift. Sind auf Ihrem Computer **Century Gothic** oder **Futura** installiert, können Sie diese alternativ wählen; Century Gothic kommt den Mustern des Hauptverbands optisch sehr nahe.

9.4 Ausgabeordner und Dateinamen

Standardmäßig werden die Dateien im Unterordner „Ausgabe“ neben der Programmdatei gespeichert. Mit der Schaltfläche „...“ wählen Sie einen anderen Ordner. Die Dateinamen setzen sich so zusammen:

Rundsiegel_<Nachname>_<Titel und Vorname>_Variante<Nr>.png bzw. .jpg

Beispiel: Rundsiegel_Musterfrau_Dr_Maria_Variante4.png. Eine bereits vorhandene Datei mit gleichem Namen wird ohne Rückfrage überschrieben – benennen Sie Dateien, die Sie behalten möchten, vorher um.

9.5 Neu (Eingaben leeren)

Leert die Fachgebietsauswahl und das Suchfeld. Ihr Name, die Siegelart, die Feinjustage und die Einstellungen bleiben erhalten.

10 PNG oder JPEG – was ist der Unterschied?

Die Vollversion erzeugt jedes Siegel in zwei Dateiformaten. Beide enthalten dasselbe Siegel in derselben Größe und Auflösung – sie unterscheiden sich im **Hintergrund**.



Abbildung 4: Links das PNG – der Text des Dokuments bleibt sichtbar. Rechts das JPEG – der weiße Hintergrund verdeckt den Text. (Siegel zur Verdeutlichung farbig dargestellt.)

10.1 PNG mit transparentem Hintergrund

Beim PNG ist alles außer der Schrift und dem Kreis **durchsichtig**. Legen Sie das Siegel über Text, eine Linie oder Ihre Unterschrift, bleibt alles darunter sichtbar – wie bei einem echten Stempelabdruck.

- **Vorteile:** wirkt wie ein echter Stempel, passt auf jeden Hintergrund (auch farbiges Briefpapier), verlustfreie Speicherung ohne Unschärfen an den Kanten.
- **Einsatz:** Gutachten und Schriftsätze in Word, PDF-Dokumente, Briefvorlagen, Präsentationen, digitale Signaturseiten.

10.2 JPEG mit weißem Hintergrund

Das JPEG hat einen **weißen, quadratischen Hintergrund**. Auf weißem Papier fällt das nicht auf; über Text oder farbigem Hintergrund ist das weiße Quadrat sichtbar.

- **Vorteile:** wird von wirklich jedem Programm, Onlineformular und Webportal angenommen, auch dort, wo PNG nicht erlaubt ist; sehr gut für E-Mail-Anhänge geeignet.
- **Einsatz:** Upload in Onlineportale und Formulare, Druckvorlage für den Stempelhersteller, Weitergabe an Programme, die nur JPEG kennen.

10.3 Gegenüberstellung

	PNG	JPEG
Hintergrund	transparent (durchsichtig)	weiß
Über Text oder Unterschrift legen	ja – Darunterliegendes bleibt sichtbar	nur auf freier, weißer Fläche
Bildqualität	verlustfrei, gestochen scharf	sehr hoch (Qualitätsstufe 95)
Kompatibilität	nahezu alle modernen Programme	ausnahmslos alle Programme und Portale
Empfehlung	erste Wahl für Dokumente	für Portale, E-Mail und Stempelhersteller

10.4 Siegel in ein Word-Dokument einfügen

1. In Word: **Einfügen** → **Bilder** → **Dieses Gerät...** und die PNG-Datei wählen.
2. Das Siegel erscheint in der eingestellten Originalgröße (z. B. 40 mm).
3. Auf das Bild klicken, dann auf das Symbol „**Layoutoptionen**“ neben dem Bild und „**Vor den Text**“ wählen. Jetzt lässt sich das Siegel frei verschieben, z. B. über die Unterschriftenzeile.
4. Die Größe ändern Sie über die Eckpunkte (das Seitenverhältnis bleibt erhalten) oder genau über Rechtsklick → „**Größe und Position...**“.

Tipp für PDF-Dokumente

Erstellen Sie das Gutachten wie gewohnt in Word mit eingefügtem PNG-Siegel und speichern Sie es anschließend als PDF (Datei → Speichern unter → PDF). Das transparente Siegel bleibt im PDF erhalten.

11 Die Demoversion im Detail

Abbildung 5: Die Demoversion mit Wasserzeichen in der Vorschau

Ohne Lizenz läuft der Rundsiegel-Generator als Demoversion. Sie können alle Funktionen ausprobieren – Siegelarten, Fachgebiete, Feinjustage und Einstellungen –, damit Sie sich vor dem Kauf ein genaues Bild machen können. Dabei gilt:

- Der Name im Siegel ist fest auf „**Max Mustermann**“ eingestellt.
- Über der Vorschau liegt ein helles, diagonales Wasserzeichen „**DEMO · Max Mustermann**“.
- Mit „**Muster-Rundsiegel erstellen (PNG, Demo)**“ erzeugen Sie ein PNG mit transparentem Hintergrund und Wasserzeichen. So können Sie die Wirkung des transparenten Hintergrunds in Ihren eigenen Dokumenten testen. Ein JPEG wird in der Demoversion nicht erzeugt.
- Bildschirmfotos und Bildschirmaufnahmen des Programmfensters sind gesperrt – das Fenster erscheint darauf schwarz.

Nach der Lizenzaktivierung (Kapitel 3.3) entfallen alle Einschränkungen sofort; ein neuer Download ist nicht nötig.

12 Häufige Fragen und Fehlerbehebung

Frage oder Problem	Lösung
Windows meldet „Der Computer wurde durch Windows geschützt“.	„Weitere Informationen“ → „Trotzdem ausführen“ (siehe Kapitel 2.3).
Das Programm startet nicht oder wird vom Virenschutz blockiert.	ZIP-Datei vollständig entpacken und im Virenschutzprogramm die Ausführung erlauben.
„Der Lizenzschlüssel passt nicht zu diesem Namen.“	Name und Schlüssel direkt aus der Lizenz-E-Mail kopieren (siehe Kapitel 3.4).
Mein Name ist im Siegel sehr klein.	Bei langen Namen verkleinert sich die Schrift automatisch. Beispiel 2 oder 4 (Name im Bogen) wählen oder bei Beispiel 1/3 „Name in einer Zeile“ ausschalten.
Die Fachgebietsbezeichnung ist zu lang.	Mit „Bezeichnung ändern...“ kürzen (siehe Kapitel 7.2).
Ich finde mein Fachgebiet nicht.	Nach einem Teil des Begriffs oder nach der Nummer suchen; notfalls „Manuell hinzufügen...“.
Das Siegel hat in Word einen weißen Kasten.	Die PNG-Datei statt der JPEG-Datei verwenden.
Das Siegel ist im Ausdruck unscharf.	Auflösung auf 1200 oder 2400 dpi stellen und neu erzeugen.
Wo finde ich meine Dateien?	Schaltfläche „Ausgabeordner öffnen“.
Das Programmfenster passt nicht auf den Bildschirm.	Windows-Anzeigeskalierung verringern (Einstellungen → System → Anzeige → Skalierung) oder einen Bildschirm mit mindestens Full-HD-Auflösung verwenden.
Ich habe einen neuen Titel erhalten.	Neuen Lizenzschlüssel über den SV Shop anfordern (www.sv-shop.at).
Gibt es eine F1-Hilfe?	Nein – dieses Handbuch ist die vollständige Hilfe zum Programm.

13 Weitere Angebote für Sachverständige



Ihr Fachshop für Gerichtssachverständige – praktisch und praxisnah: www.sv-shop.at



Das Netzwerk für Sachverständige – Weiterbildung und Austausch: www.sv-campus.at